

# UNICA

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА





The UNICA logo is displayed in white capital letters on a red rectangular background.

СВЕРХТОНКАЯ

НОВАЯ

НАКЛАДНАЯ

СИСТЕМА

5MM

ТРЕКОВАЯ

МАГНИТНАЯ

Представляем вашему вниманию **новинку в категории Techno Led - сверхтонкую магнитную накладную трековую систему UNICA**. Особенностью трек-системы является то, что она обладает технологией «Умный дом». Температурные градации светильников 3000-6000K и интенсивность освещения регулируются приложением на смартфоне TuYa Smart.

Питающее напряжение 42V делает систему абсолютно безопасной для эксплуатации и замены трековых светильников. В нашем ассортименте представлен широкий выбор линейных, акцентных, а также подвесных трековых светильников. Все светильники имеют высокий индекс цветопередачи CRI90, что позволяет максимально точно воспринимать оттенки цветов.

Различная длина магнитного шинопровода: 1000 мм, 2000мм и 3000мм, а также комплектующие для различных типов монтажа - сверхкомпактные коннекторы: прямой, L, T и X коннекторы, поворотный коннектор для перехода с одной плоскости в другую и два цвета на выбор позволяют создавать конструкции разной протяженности, конфигурации и стилового решения.

Легкий монтаж драйвера на трек, если нет вывода электричества - предусмотрена возможность подключения к розетке (в наличии вилка с проводом 50 и 180см). Драйверы мощностью 100 и 200W - это возможность подключить до 15 и до 30 светильников, соответственно.

tuYa



# UNICA

## ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

Сверхтонкая 5мм

Магнитная

Накладная

IP20




NEW



DIY




REMOTE CONTROL




01  
1002-TB-100

IP20  
metal, plastic




03  
1002-TB-200

IP20  
metal, plastic




05  
1002-TB-300

IP20  
metal, plastic




02  
1002-TW-100

IP20  
metal, plastic



04  
1002-TW-200

IP20  
metal, plastic



06  
1002-TW-300

IP20  
metal, plastic



черный



белый акрил



белый

Favourite

2023

Ultra Thin Magnetic Track System

Современные технологии позволили создать инновационную магнитную трековую систему, высота шинопровода которой при накладном типе монтажа составляет всего 5 мм. С помощью шинопроводов и светильников системы UNICA можно создать современные, функциональные световые сценарии в

любом помещении, без предварительной подготовки потолка или стен, что требуется для встроенных трековых систем. При этом, минималистичные размеры системы и светильников делают конструкцию легкой и практически незаметной, создавая эффект встроенного освещения.





# UNICA

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА  
Сверхтонкая 5мм  
Магнитная  
Накладная

IP20


NEW



DIY


tuya

REMOTE  
CONTROL




01  
1003-CB-030

IP20  
metal, plastic




02  
1003-CW-030


IP20  
metal, plastic



03




04



03  
1006-CB-025

IP20  
metal, plastic



04  
1006-CW-025

IP20  
metal, plastic

черный белый

белый акрил

черный белый

Favourite

2023

Подборка коннекторов  
для трековой системы  
UNICA позволяет создать  
любые конфигурации  
шинопроводов в разных  
плоскостях.

Угловой коннектор для пе-  
рехода системы в другую  
плоскость.

Прямой коннектор для  
продолжения системы  
в одной плоскости





# UNICA

## ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА


Сверхтонкая 5мм

Магнитная

Накладная



01  
1004-CB-031  
IP20  
metal, plastic






02  
1004-CW-031  
IP20  
metal, plastic

● черный ○ белый


● белый акрил

Favourite

IP20  
NEW  
DIY  
tuya  
REMOTE CONTROL



03  
1005-CB-030  
IP20  
metal, plastic






04  
1005-CW-030  
IP20  
metal, plastic

● черный ○ белый

2023

Четырехсторонний коннектор совместно с коннектором для создания угловых конструкций дает вариативность конфигураций: угловой - L, крестообразный - X или Т-образный коннекторы для воплощения любой дизайнерской идеи.




Ultra Thin Magnetic Track System




# UNICA

## ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

Сверхтонкая 5мм  
Магнитная  
Накладная




04




03  
1000-DW-100

LED×100W, 42V,  
IP20  
metal, plastic




01




01  
1000-DB-100

LED×100W, 42V,  
IP20  
metal, plastic



02  
1000-DB-200

LED×200W, 42V,  
IP20  
metal, plastic



04  
1000-DW-200


LED×200W, 42V,  
IP20  
metal, plastic

черный  
Favourite

белый акрил

белый

Драйверы с магнитным креплением на трековую систему выполнены в строгой лаконичной форме, благодаря чему выглядят аккуратно и привлекательно даже в случае крепления в видимой зоне.



Две мощности на выбор - 100W и 200W - позволят подобрать нужный драйвер в зависимости от длины и количества светильников на трековой системе. Максимальная длина трека для обоих драйверов -


10 метров. Количество светильников на трековой системе для драйвера мощностью 100W - до 15 светильников, для драйвера мощностью 200W - до 30 светильников.




# UNICA

## ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА


Сверхтонкая 5мм  
Магнитная  
Накладная



04




03  
1001-SW-050  
IP20  
plastic



01  
1001-SB-050  
IP20  
plastic



02  
1001-SB-180  
IP20  
plastic



04  
1001-SW-180  
IP20  
plastic

Проводной коннектор для подключения трековой системы через драйвер в розетку представлен в двух цветах, длину провода можно выбрать - 50 см или 1,8м.



Это уникальная возможность не зависеть от вывода электричества и монтировать трековую систему в любом месте недалеко от розетки.



● черный    ● белый акрил    ● белый




# UNICA

## ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА


Сверхтонкая 5мм

Магнитная



Накладная



04




01



03

4138-1C

LED×12W, 42V, 3000-6000K,  
800LM, 105°, included  
IP20  
metal, plastic




01

4137-1C

LED×12W, 42V, 3000-6000K,  
800LM, 105°, included  
IP20  
metal, plastic



черный




02

4137-2C

LED×20W, 42V, 3000-6000K,  
1200LM, 105°, included  
IP20  
metal, plastic



белый акрил



04

4138-2C

LED×20W, 42V, 3000-6000K,  
1200LM, 105°, included  
IP20  
metal, plastic



белый

Линейный светильник для магнитной трековой системы обладает высокой яркостью и компактными размерами: ширина световой части 33 мм, высота всего 13 мм, что делает его альтернативой встроенным светильникам и трекам.


Легко устанавливается в любом месте на треке и передвигается. Его можно размещать по одному или же создавать непрерывную световую линию. Такой тип светильника используется для создания рассеянного освещения.





# UNICA

## ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

Сверхтонкая 5мм  
Магнитная  
Накладная



04




01



03  
4140-1C

- LED×10W, 42V, 3000-6000K, 670LM, 30°, included IP20 metal, plastic




01  
4139-1C

- LED×10W, 42V, 3000-6000K, 670LM, 30°, included IP20 metal, plastic




Favourite



02  
4139-2C

- LED×18W, 42V, 3000-6000K, 1400LM, 30°, included IP20 metal, plastic



04  
4140-2C

- LED×18W, 42V, 3000-6000K, 1400LM, 30°, included IP20 metal, plastic



Гнездовая конструкция такого линейного светильника уменьшает количество бликов от светодиода, не слепит окружающих и не вызывает дискомфорт. Правильно направленный свет подчеркивает дизайн любого пространства.






# UNICA

## ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА


Сверхтонкая 5мм

Магнитная

Накладная




02



03  
4142-1U

LED×10W, 42V, 3000-6000K,  
700LM, 30°, included  
IP20  
metal, plastic




01  
4141-1U

LED×10W, 42V, 3000-6000K,  
700LM, 30°, included  
IP20  
metal, plastic



черный




02  
4141-2U

LED×20W, 42V, 3000-6000K,  
1250LM, 30°, included  
IP20  
metal, plastic



белый акрил




04  
4142-2U

LED×20W, 42V, 3000-6000K,  
1250LM, 30°, included  
IP20  
metal, plastic



белый

Светильник состоит из  
ряда утопленных линз.  
Поворотный механизм  
светильника позволяет на-  
клонять корпус, направляя  
свет в нужную сторону.  
Металлический корпус в  
черном и белом цветах.





# UNICA

## ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

Сверхтонкая 5мм

Магнитная

Накладная

IP20


NEW



DIY





REMOTE CONTROL



02



01



01  
4143-1U


LED×10W, 42V, 3000-6000K,  
105°, included  
IP20  
metal, plastic



черный



белый акрил



02  
4144-1U

LED×10W, 42V, 3000-6000K,  
105°, included  
IP20  
metal, plastic



белый

Линейный светильник  
рассеянного света для  
магнитной трековой си-  
стемы обладает высокой  
яркостью. Поворотный  
механизм светильника по-  
зволяет наклонять корпус,  
направляя световой поток  
в нужную сторону.





# UNICA

## ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

Сверхтонкая 5мм


Магнитная

Накладная

IP20  
NEW

DIY

tuya  
REMOTE  
CONTROL



02



01




01  
4147-1U

LED×6W, 42V, 3000-6000K,  
485LM, 24°, included  
IP20  
metal, plastic

черный

белый акрил



02  
4148-1U

LED×6W, 42V, 3000-6000K,  
600LM, 24°, included  
IP20  
metal, plastic

белый

Акцентный светильник в цилиндрическом корпусе отлично подойдет для подсветки отдельных предметов интерьера, благодаря поворотному механизму. Утопленный источник света обеспечивает высокий уровень зрительного комфорта и исключает слепящий эффект. Применяется в жилых и коммерческих помещениях.

355°

90°






# UNICA

## ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

Сверхтонкая 5мм  
Магнитная  
Накладная

IP20  
NEW  
tuya  
REMOTE CONTROL  
DIY



01



01  
4145-1P

LED×6W, 42V, 3000-6000K,  
300LM, 24°, included  
IP20  
metal, plastic



черный



белый акрил

02



02  
4146-1P

LED×6W, 42V, 3000-6000K,  
350LM, 24°, included  
IP20  
metal, plastic



белый

Лаконичный корпус под-  
весного трекового све-  
тильника делает его визу-  
ально легким и эстетичным  
в современном простран-  
стве.  
Конструкция плафона с  
декоративным акриловым  
кольцом, которое также

проводит свет.  
Устанавливается в любом  
месте на треке и легко  
передвигается.  
Металлический корпус в  
черном и белом цветах.






# UNICA

## ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

Сверхтонкая 5мм

Магнитная

Накладная



01

01  
4159-1P

LED×7W, 42V, 3000-6000K, 240LM, 15°, included IP20  
metal, plastic

02

02  
4160-1P

LED×7W, 42V, 3000-6000K, 260LM, 15°, included IP20  
metal, plastic

03

03  
4155-1P

LED×6W, 42V, 3000-6000K, 350LM, 120°, included IP20  
metal, plastic, glass

04

04  
4156-1P

LED×6W, 42V, 3000-6000K, 380LM, 120°, included IP20  
metal, plastic, glass

белое стекло

белый акрил

черный

белый

Подвесы с магнитным креплением для трековой системы в форме удлиненного цилиндра - это одна из самых актуальных форм подвесов. Регулируя длину провода можно доставлять сфокусированный источник света в нужное место.



Подвесы с магнитным креплением для трековой системы с плафоном из выдувного стекла. Регулируя длину провода можно доставлять рассеянный источник света в нужное место.





# UNICA

## ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

Сверхтонкая 5мм


Магнитная

Накладная

IP20  
NEW

DIY


tuya  
REMOTE  
CONTROL



02




01



03  
4158-1U

LED×5W, 42V, 3000-6000K,  
120°, included  
IP20  
metal, plastic




01  
4157-1U

LED×5W, 42V, 3000-6000K,  
120°, included  
IP20  
metal, plastic




Favourite



02  
4157-2U

LED×10W, 42V, 3000-6000K,  
120°, included  
IP20  
metal, plastic




04  
4158-2U

LED×10W, 42V, 3000-6000K,  
120°, included  
IP20  
metal, plastic



Магнитные светильники для трековой системы с поворотным механизмом. Акриловый рассеиватель со встроенной лентой LED дает яркий равномерно-рассеянный свет, а

поворотный механизм позволяет придать трековой системе оригинальный неповторимый облик.







# UNICA

## ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

Сверхтонкая 5мм

Магнитная


Накладная




03



04




01




03

4151-1U

LED×7W, 42V, 3000-6000K, 500LM, 24°, included IP20 metal, plastic



02



04

4152-1U

LED×7W, 42V, 3000-6000K, 550LM, 24°, included IP20 metal, plastic

02  
4150-1U

LED×6W, 42V, 3000-6000K, 550LM, 24°, included IP20 metal, plastic



черный




белый акрил



белый

Цилиндрические светильники для магнитной трековой системы отлично впишутся в разнообразные стилистические решения, создавая огромное количество сценариев освещения для любых помещений и случаев.

Утопленный источник света обеспечивает высокий уровень зрительного комфорта и исключает слепящий эффект. Серия представлена в металлическом корпусе черного и белого цвета.






# UNICA

## ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА


Сверхтонкая 5мм

Магнитная




Накладная



03




04



03

4153-1U

LED×4W, 42V, 3000-6000K, 250LM, 80°, included IP20  
metal, plastic



04

4154-1U

LED×4W, 42V, 3000-6000K, 250LM, 80°, included IP20  
metal, plastic

черный белый

01



02



белое стекло  
белый акрил

01

4155-1U

LED×6W, 42V, 3000-6000K, 390LM, 120°, included IP20  
metal, plastic, glass

02

4156-1U

LED×6W, 42V, 3000-6000K, 370LM, 120°, included IP20  
metal, plastic, glass

черный белый


Favourite

2023

магнитные светильники на терковую систему прямоугольной формы с акриловым рассеивателем - стильный акцент на трековой системе, мягкое рассеивание света и оригинальный дизайн.



Магнитные светильники на трековую систему с плафоном из выдувного стекла, такие светильники можно использовать в зонах, где требуется мягкий рассеянный свет.



Ultra Thin Magnetic Track System





favourite-light.com  
t.me/favouritelight

