

Simple Story



О компании

Если бы вы слушали рассказ об итальянском или австрийском бренде, скорее всего он бы начинался со столетней истории семьи, поколениями развивавшей бизнес по продаже люстр с сохранением древних традиций.

Но вы читаете первую страницу истории нового российского бренда, который подобрал в себя все самое лучшее, что предлагают современные технологии производства, и все самое модное, что диктуют тенденции в мире света.

Simple Story – это простая история о свете, состоящая из двух частей.

Часть первая – декоративная. Свет, завершающий образ интерьера, объединяющий вокруг себя все мелкие детали в пространстве и замыкающий на себе восхищенные взгляды хозяев и гостей.

Часть вторая – функциональная. Свет, незаметно для окружающих делающий помещение равномерно освещенным, ставящий акценты на нужные детали, мобильный, когда это нужно, или не привлекающий к себе внимание.

Бренд Simple Story — это максимально продуманный ассортимент

- мы включили в нашу декоративную продуктовую линейку только самые востребованные изделия в соответствии с трендами европейских и американских выставок;
- мы используем износостойкое порошковое окрашивание, качественные диоды и драйверы для нашей линейки функционального света. Практически все изделия с LED-источниками мы предлагаем в двух цветовых температурах – 3000 и 4000 К.

simple-story.ru



Декоративный свет

12-27		28-33		34-41		96-99		100-105		106-109	
42-51		52-55		56-59		110-113		114-117		118-123	
60-63		64-67		68-69		124-127		128-137		138-171	
70-73		74-77		78-81		172-185		186-191		192-193	
82-85		86-91		92-95		194-201		202-207		208-211	

Декоративный свет

212-215



216-221



222-227



284-289



290-295



296-301



228-233



234-237



238-241



302-305



306-309



310-313



242-247



248-253



254-259



314-317



318-321



322-331



260-263



264-267



268-271



332-335



336-339



340-347



272-275



276-279



280-283



348-361



362-371



372-379



Функциональный свет

380-383



382



383



402-403



404-406



407-408



384-385



386



387-389



409-412



413



414



390-391



392



393



415-416



417



394



395-396



397



398



399



400-401







Подвесы с небольшой потолочной чашей цвета хрома, массивным хрустальным кольцом и декоративным элементом цвета полированного (матового) золота или серебра.





	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1080-LED4PL	LED 1x4W 4000K/400Lm	Ø149 H420/1720	
2	1081-LED4PL	LED 1x4W 4000K/400Lm	Ø149 H420/1720	
3	1082-LED4PL	LED 1x4W 4000K/400Lm	Ø200 H470/1770	



	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
4	1083-LED4PL	LED 1x4W 4000K/400Lm	Ø200 H470/1770	
5	1084-LED4PL	LED 1x4W 4000K/400Lm	Ø226 H500/1800	
6	1085-LED4PL	LED 1x4W 4000K/400Lm	Ø226 H500/1800	







Подвесы на круглом основании из металла цвета хрома с прозрачными проводами и массивными хрустальными кольцами с элементами цвета полированного золота или серебра.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1080-LED20PL	LED 5x4W 4000K/2000Lm 	Ø410 H970/1710	
2	1081-LED20PL	LED 5x4W 4000K/2000Lm 	Ø410 H970/1710	





Горизонтальные подвесы из металла цвета хрома с массивными хрустальными кольцами и элементами цвета полированного золота или серебра.







	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1082-LED20PL	LED 5x4W 4000K/2000Lm 	L1010 B150 H380/1290	
2	1083-LED20PL	LED 5x4W 4000K/2000Lm 	L1010 B150 H380/1290	









Бра из металла цвета хрома с массивными хрустальными кольцами и декоративными элементами.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1080-LED4WL	LED 1x4W 4000K/400Lm 	L150 H180 W60	
2	1081-LED4WL	LED 1x4W 4000K/400Lm 	L150 H180 W60	
3	1080-LED8WL	LED 2x4W 4000K/800Lm 	L410 H194 W89	

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
4	1081-LED8WL	LED 2x4W 4000K/800Lm 	L410 H194 W89	
5	1080-LED12WL	LED 3x4W 4000K/1200Lm 	L570 H224 W89	
6	1081-LED12WL	LED 3x4W 4000K/1200Lm 	L570 H224 W89	







Подвесные светильники из металла черного цвета с массивными хрустальными кольцами и декоративными элементами.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1086-LED28PL	LED 7x4W 4000K/2800Lm 	Ø660 H630/2120	
2	1087-LED28PL	LED 7x4W 4000K/2800Lm 	Ø660 H630/2120	









Потолочные светильники из металла черного цвета с массивными хрустальными кольцами и элементами цвета полированного золота или серебра.


	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1086-LED16CL	LED 4x4W 4000K/1600Lm 	L424 B160 H920	
2	1087-LED16CL	LED 4x4W 4000K/1600Lm 	L424 B160 H920	



Серия подвесов на круглом основании из металла цвета хрома с прозрачными проводами и массивными хрустальными кольцами.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1080-LED36CL	LED 9x4W 4000K/3600Lm 	Ø546 H1570/3000	
2	1081-LED36CL	LED 9x4W 4000K/3600Lm 	Ø546 H1570/3000	







Подвесные и потолочный светильники из металла цвета хрома, декорированные стеклянными трубками с хромовыми наконечниками.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1088-9PL	G9x9 40W	Ø780 H830/1600	
2	1089-9PL	G9x9 40W	Ø1000 H1100/1700	
3	1088-6CL	G9x6 40W	Ø640 H330	





Подвесные и потолочные светильники из металла цвета золота, декорированные стеклянными трубочками — с наконечниками золотого цвета или без.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1090-9PL	G9x9 40W	Ø780 H830/1600	
2	1091-9PL	G9x9 40W	Ø1000 H1100/1700	
3	1090-6CL	G9x6 40W	Ø640 H330	



	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
4	1092-9PL	G9x9 40W	Ø1010 H500/1420	
5	1092-6CL	G9x6 40W	Ø640 H330	



1



2



Серия потолочных и подвесных светильников из металла цвета матового золота. В коллекции также представлены несколько бра различных размеров и настольная лампа.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1093-6CL	E14x6 40W	Ø510 H307	
2	1093-7CL	E14x7 40W	Ø610 H307	
3	1093-1PL	E27x1 60W	Ø215 H678/1761	





3





4	1093-R6PL	E14x6 40W	Ø510 H583/1832	
5	1093-7PL	E14x7 40W	Ø610 H583/1832	
6	1093-6PL	E14x6 40W	L874 B265 H528/1984	



	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
7	1093-2WL	E14x2 40W	B202 H188 W121	
8	1093-4WL	C9x4 40W	B467 H123 W121	
9	1093-6WL	C9x6 40W	B732 H123 W121	
10	1093-3TL	E14x3 40W	Ø317 H486	







Серия светильников из металла цвета полированного (матового) золота с хрустальными подвесками.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1031-5CL	E14x5 40W	Ø410 H345	
2	1031-6PL	E14x6 40W	Ø480 H620/1920	
3	1031-2WL	G9x2 42W	B210 W110 H340	



	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
4	1031-1PL	E14x1 40W	Ø190 H540/1840	
5	1031-R7PL	E14x7 40W	Ø580 H640/1950	
6	1031-7PL	E14x7 40W	L1090 B250 H710/2170	





Серия светильников из металла цвета хрома с хрустальными подвесками.


	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1032-5CL	E14x5 40W	Ø410 H345	
2	1032-6PL	E14x6 40W	Ø480 H620/1920	
3	1032-2WL	G9x2 42W	B210 W110 H340	



4



	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
4	1032-1PL	E14x1 40W	Ø190 H540/1840	
5	1032-R7PL	E14x7 40W	Ø580 H640/1950	
6	1032-7PL	E14x7 40W	L1090 B250 H710/2170	





Серия подвесных светильников из металла цвета хрома и прозрачного хрусталя.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1094-8PL	E14x8 40W	L935 B250 H810/1940	
2	1094-4PL	E14x4 40W	L400 B400 H890/2020	
3	1094-1PL	E27x1 40W	L265 B265 H750/1880	



1



2



3



4



5



Серия светильников из металлических пластинок цвета хрома и прозрачного хрусталя.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1033-5CL	E27x5 60W	Ø610 H360	
2	1033-7CL	E14x6, E27x1 40+60W	Ø480 H290	
3	1033-4PL	E27x4 40W	Ø490 H670/2130	
4	1033-7PL	G9x7 42W	Ø390 H670/2130	
5	1033-2WL	G9x2 40W	B210 H250 W110	





Светильники из металла цвета хрома с прямоугольными хрустальными элементами.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1095-1PL	G9x1 28W	L170 B170 H460/1760	
2	1095-1CL	E14x1 40W	L300 B300 H300	
3	1095-1WL	E14x1 40W	B245 H245 W150	







Серия из бра, подвесных и потолочных светильников, выполненных из металла цвета хрома или блестящего золота, декорированных прозрачным или тонированным хрусталем.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1096-4CL	G9x4 40W	Ø300 H360	
2	1096-5PL	G9x5 40W	Ø400 H570/1950	
3	1096-1WL	G9x1 40W	B240 W120 H140	

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
4	1097-4CL	G9x4 40W	Ø300 H360	
5	1097-5PL	G9x5 40W	Ø400 H570/1950	
6	1097-1WL	G9x1 40W	B240 W120 H140	



Подвес цвета хрома с арматурой в виде тонких полосок из металла с хрустальными элементами.

Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1021-5PL	G9x5 42W	Ø480 H650/2125	







2



3



4



Серия подвесных светильников и бра из металла цвета глянцевого никеля с большим количеством хрустальных подвесок.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1061-5PL	E14x5 40W	Ø440 H750/1520	
2	1061-1WL	E14x1 40W	B220 W140 H250	

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
3	1061-7PL	E14x7 40W	Ø520 H750/1570	
4	1061-2WL	E14x2 40W	B300 W180 H250	





Светильники из металла цвета глянцевого никеля с крупными многогранными хрустальными подвесками.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1098-6PL	E14x6 40W	Ø460 H310/1260	
2	1098-9PL	E14x9 40W	Ø580 H380/1330	
3	1098-1WL	E14x1 40W	B240 H260 W150	







Серия подвесных светильников и бра из металла цвета светлой бронзы и элементов из цельнолитого стекла.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1099-4PL	E14x4 40W	Ø320 H380/1330	
2	1099-5PL	E14x5 40W	Ø420 H380/1330	
3	1099-8PL	E14x8 40W	Ø620 H380/1330	

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
4	1099-1WL	E14x1 40W	B200 H310 W135	
5	1099-2WL	E14x2 40W	B250 H310 W160	





Серия светильников из тонкого металла цвета глянцевого никеля и стеклянных трубочек, зафиксированных только сверху.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1100-4PL	E14x4 40W	Ø360 H440/1390	
2	1100-9PL	E14x9 40W	Ø480 H510/1460	
3	1100-13PL	E14x13 40W	Ø590 H580/1530	
4	1100-1WL	E14x1 40W	B220 H280 W140	





Серия подвесов и бра из тонкого металла цвета глянцевого никеля и стеклянных трубочек, зафиксированных сверху и снизу.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1101-5PL	E14x5 40W	Ø500 H280/1230	
2	1101-6PL	E14x6 40W	Ø600 H290/1240	
3	1101-8PL	E14x8 40W	L800 B300 H410/810	
4	1101-1WL	E14x1 40W	B200 H230 W130	





	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
5	1101-1PL	E14x1 40W	Ø130 H250/775	
6	1101-3PL	E14x3 40W	Ø250 H260/785	
7	1102-5PL	E14x5 40W	Ø350 H260/785	









Серия подвесных светильников из тонкого металла цвета глянцевого никеля и стеклянных трубочек, зафиксированных посередине.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1103-3PL	E14x3 40W	Ø340 H440/1390	
2	1103-4PL	E14x4 40W	Ø440 H440/1390	
3	1103-6PL	E14x6 40W	Ø540 H450/1400	
4	1103-8PL	E14x8 40W	Ø600 H460/1410	





Люстра из тонкой арматуры цвета хрома, декорированная небольшими хрустальными подвесками.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1019-LED32PL	LED32 4000K/2300Lm 	Ø566 H650/1049	
2	1019-LED43PL	LED43 4000K/2700Lm 	Ø831 H900/1404	








Серия подвесных светильников и бра из металла цвета глянцевого никеля со стеклянными рожками и декоративными элементами.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1038-6PL	E14x6 40W	Ø620 H850/1600	
2	1038-8PL	E14x8 40W	Ø720 H850/1600	
3	1038-12PL	E14x12 40W	Ø720 H850/1600	



	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
4	1038-1WL	E14x1 40W	B120 H350 W200	
5	1038-2WL	E14x2 40W	B350 H350 W200	



Серия светильников из металла цвета глянцевого никеля.
Декоративный вертикальный элемент и рожки сделаны из стекла.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1039-8PL	E14x8 40W	Ø650 H850/1560	
2	1039-10PL	E14x10 40W	Ø710 H850/1560	
3	1039-12PL	E14x12 40W	Ø770 H850/1560	



	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
4	1039-1WL	E14x1 40W	B120 H360 W220	
5	1039-2WL	E14x2 40W	B350 H360 W230	





Серия подвесов и бра из тонкого металла цвета глянцевого никеля и стеклянных трубочек.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1035-5PL	E14x5 40W	Ø400 H750/1540	
2	1035-6PL	E14x6 40W	Ø500 H750/1540	
3	1035-1WL	E14x1 40W	B220 H350 W140	











Серия светильников из металла цвета глянцевого никеля.
Декоративный вертикальный элемент и рожки из стекла.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1037-4PL	E14x4 40W	Ø500 H850/1600	
2	1037-6PL	E14x6 40W	Ø600 H850/1600	
3	1037-8PL	E14x8 40W	Ø700 H850/1600	






Серия подвесных светильников и бра, состоящих из нескольких плавно изогнутых элементов, сочетающих в себе металл цвета матового золота и стеклянные трубочки.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1046-3PL	E14x3 40W	Ø350 H410/1860	
2	1046-5PL	E14x5 40W	Ø560 H410/1860	
3	1046-8PL	E14x8 40W	Ø560 H680/2130	
4	1046-1WL	E14x1 40W	B200 H240 W90	





Серия подвесных светильников и бра, состоящих из нескольких плавно изогнутых элементов, сочетающих в себе металл цвета хрома и стеклянные трубочки.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1045-3PL	E14x3 40W	Ø350 H410/1860	
2	1045-5PL	E14x5 40W	Ø560 H410/1860	
3	1045-8PL	E14x8 40W	Ø560 H680/2130	
4	1045-1WL	E14x1 40W	B200 H240 W90	





Серия подвесных светильников из металла цвета хрома с белыми или черными текстильными абажурами и стеклянными подвесками.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1077-5PL	E14x5 40W	Ø400 H450/800	
2	1077-7PL	E14x7 40W	Ø500 H500/870	

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
3	1078-5PL	E14x5 40W	Ø400 H450/800	
4	1078-7PL	E14x7 40W	Ø500 H500/870	





Серия светильников из металла, окрашенного в матовый синий цвет, с золотыми элементами и плафонами в виде прозрачных глыб льда.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1104-6PL	G9x6 28W	Ø660 H850/2130	
2	1104-8PL	G9x8 28W	Ø920 H470/1390	





	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
3	1104-9PL	G9x9 28W	Ø660 H850/2130	
4	1104-4PL	G9x4 28W	Ø820 H940/2340	




	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
5	1104-7PL	G9x7 28W	L1225 B175 H630/1400	
6	1105-8PL	G9x8 28W	L1050 B410 H795/1930	





	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
7	1105-6PL	G9x6 28W	Ø680 H1060/1340	
8	1104-1WL	G9x1 28W	B135 H310 W180	
9	1104-2WL	G9x2 28W	B380 H310 W180	





1



2



3

Серия светильников из металла цвета хрома со стеклянными плафонами, напоминающими прозрачные глыбы льда.


	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1106-12PL	G9x12 28W	Ø750 H735/1500	
2	1027-12PL	G9x12 28W	Ø930 H660/1420	
3	1106-9PL	G9x9 28W	Ø570 H1340/1400	



Артикул
4 1027-9PL

Источник света
G9x9 42W

Габариты
Ø970 H375/1530

Крепление










	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
5	1106-1CL	E27x1 40W	Ø300 H330	
6	1025-1PL	E27x1 40W	Ø300 H420/1810	
7	1025-3PL	E27x3 40W	Ø416 H1010/1830	





Бра из металла цвета хрома со стеклянными плафонами.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1027-1WL	G9x1 28W	B200 H170 W190	
2	1027-2WL	G9x2 42W	B400 H170 W190	
3	1027-3WL	G9x3 42W	B600 H170 W190	
4	1027-4WL	G9x4 42W	B820 H170 W190	



5




7



6



8



	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
5	1106-2WL	G9x2 28W	B380 H310 W180	
6	1107-2WL	G9x2 28W	B360 H250 W180	


	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
7	1106-1WL	G9x1 28W	B135 H310 W180	
8	1107-1WL	G9x1 28W	B140 H270 W180	



Серия подвесов из металла цвета хрома с прозрачными проводами и стеклянными плафонами.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1027-1PL	G9x1 28W	Ø150 H330/1730	
2	1027-3PL	G9x3 28W	Ø410 H330/1730	
3	1027-5PL	G9x5 28W	Ø510 H330/1730	





5



	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
4	1107-12PL	E14x12 40W	Ø800 H920/3000	
5	1107-18PL	E27x18 40W	Ø1220 H1100/5000	



Серия светильников из металла цвета золота со стеклянными плафонами, напоминающими прозрачные глыбы льда.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1108-12PL	G9x12 28W	Ø750 H735/1500	
2	1028-12PL	G9x12 28W	Ø930 H660/1420	



	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
3	1108-9PL	G9x9 42W	Ø970 H375/1530	



	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
4	1028-9PL	G9x9 28W	Ø570 H1340/1400	

7





6



5



	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
5	1028-1WL	G9x1 28W	B200 H170 W190	
6	1108-1WL	G9x1 28W	B135 H310 W180	
7	1108-2WL	G9x2 28W	B380 H310 W180	



	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
8	1028-3PL	G9x3 28W	Ø410 H330/1730	
9	1028-5PL	G9x5 28W	Ø510 H330/1730	
10	1026-3PL	E27x3 40W	Ø416 H1010/1830	
11	1028-1PL	G9x1 28W	Ø150 H330/1730	
12	1026-1PL	E27x1 40W	Ø300 H420/1810	



Серия светильников из металла цвета матового золота со стеклянными плафонами, напоминающими глыбу льда.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1109-6PL	G9x6 28W	Ø840 H460/1380	
2	1111-1PL	G9x1 28W	Ø150 H330/1730	





	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
3	1109-1CL	E27x1 40W	Ø300 H330	
4	1110-1PL	E27x1 40W	Ø300 H420/1810	



	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
5	1109-1WL	G9x1 28W	B140 H270 W180	
6	1109-2WL	G9x2 28W	B360 H250 W180	



	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
7	1110-2WL	G9x2 42W	B400 H170 W190	
8	1110-3WL	G9x3 42W	B600 H170 W190	
9	1110-4WL	G9x4 42W	B820 H170 W190	



Подвесы из металла цвета хрома с прозрачными проводами и тремя стеклянными плафонами с золотым, медным или хромовым гальванизированным напылением.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1112-3PL	E27x3 40W	Ø430 H1200/1830	
2	1113-3PL	E27x3 40W	Ø430 H1200/1830	
3	1114-3PL	E27x3 40W	Ø430 H1200/1830	





Серия подвесов на основании цвета хрома в виде разнообразных композиций из прозрачных шаров, внутри каждого из которых находится светодиодный источник света.

	Артикул	Источник света		Габариты	Крепление
1	1020-3PL	LED 3xW 3000K/490Lm		Ø240 H550/1500	
2	1020-9PL	LED 9xW 3000K/1300Lm		Ø450 H650/1500	
3	1020-15PL	LED 15xW 3000K/2400Lm		Ø520 H800/1500	





Серия подвесных светильников из металла цвета матового золота, прозрачным проводом и узкоцилиндрическим плафоном из прозрачного стекла с хрустальными элементами внутри.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1079-1PL	G9x1 28W	Ø110 H430/1800	





	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
2	1079-3PL	G9x3 28W	Ø310 H810/1960	
3	1079-5PL	G9x5 28W	L910 B110 H560/1940	





Серия подвесных светильников из металла цвета античной латуни с прозрачным проводом и узкоцилиндрическим плафоном из прозрачного стекла с хрустальными элементами внутри.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1029-1PL	G9x1 28W	Ø110 H430/1800	





	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
2	1029-3PL	G9x3 28W	Ø310 H810/1960	
3	1029-5PL	G9x5 28W	L910 B110 H560/1940	



Серия подвесных светильников из металла цвета хрома с прозрачным проводом и узкоцилиндрическим плафоном из прозрачного стекла с хрустальными элементами внутри.



	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1030-1PL	G9x1 28W	Ø110 H430/1800	





	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
2	1030-3PL	G9x3 28W	Ø310 H810/1960	
3	1030-5PL	G9x5 28W	L910 B110 H560/1940	






Серия подвесов и бра на основании цвета хрома с тонкими прямоугольными (матовыми и прозрачными) элементами из стекла.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1034-1PL	C9x1 42W	Ø170 H330/1745	
2	1034-3PL	C9x3 42W	Ø390 H330/1745	
3	1034-2WL	C9x2 28W	B230 H210 W120	

4





	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
4	1034-5PL	G9x5 42W	Ø500 H330/1745	





Вертикальный и горизонтальный подвесы из рифленого стекла на черном проводе с двумя разными узорами и металлическими деталями цвета хрома.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1043-LED12PL	LED 12W 3000K/900 	Ø100 H550/1900	
2	1043-LED22PL	LED 22W 3000K/1500 	L851 B100 H300/1595	







Подвесы и бра из металла цвета золота с плафонами из рифленого прозрачного стекла.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1115-1PL	E27x1 40W	Ø200 H610/1990	
2	1116-1PL	E27x1 40W	Ø250 H490/1870	

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
3	1115-1WL	E27x1 40W	B140 H440 W195	
4	1116-1WL	E27x1 40W	B200 H420 W225	




Подвесы и бра из металла цвета светлой бронзы с плафонами из рифленого прозрачного стекла.



	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1117-1PL	E27x1 40W	Ø200 H610/1990	
2	1118-1PL	E27x1 40W	Ø250 H490/1870	

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
3	1117-1WL	E27x1 40W	B140 H440 W195	
4	1118-1WL	E27x1 40W	B200 H420 W225	



Подвесы и бра из металла цвета хрома с плафонами из рифленого прозрачного стекла.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1119-1PL	E27x1 40W	Ø200 H610/1990	
2	1120-1PL	E27x1 40W	Ø250 H490/1870	

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
3	1119-1WL	E27x1 40W	B140 H440 W195	
4	1120-1WL	E27x1 40W	B200 H420 W225	



1



2



3



4



Потолочный светильник из металла цвета хрома и плафоном из рельефного стекла.


	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1042-1CL	E27x1 40W	Ø250 H185	
2	1049-1PL	E27x1 40W	Ø250 H400/1500	
3	1050-1PL	E27x1 40W	Ø250 H400/1500	
4	1051-1PL	E27x1 40W	Ø250 H400/1500	

Серия подвесных светильников с арматурой цвета хрома, черной или состаренной бронзы. Рифленные плафоны выполнены в одном из трех цветов: прозрачном, дымчато-сером или шампани.



Серия подвесных светильников с арматурой цвета хрома, черной или состаренной бронзы. Рифленные плафоны выполнены в одном из трех цветов: прозрачном, дымчато-сером или шампани — и декорированы металлическим ободом в цвет арматуры.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1052-1PL	E27x1 40W	Ø256 H400/1500	
2	1053-1PL	E27x1 40W	Ø256 H400/1500	
3	1054-1PL	E27x1 40W	Ø256 H400/1500	







Серия подвесов из металла цвета светлой бронзы с плафонами из матового стекла.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1121-1PL	E27x1 40W	Ø180 H880/1880	
2	1122-1PL	E27x1 40W	Ø250 H830/1840	

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
3	1123-1PL	E27x1 40W	Ø320 H860/1870	
4	1124-1PL	E27x1 40W	Ø400 H820/1820	





Серия подвесов из металла черного цвета с рифлеными стеклянными плафонами прозрачного, дымчатого, янтарного или зеленого цвета.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1125-1PL	E27x1 40W	Ø300 H330/1855	
2	1126-1PL	E27x1 40W	Ø300 H330/1855	



	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
3	1127-1PL	E27x1 40W	Ø300 H330/1855	
4	1128-1PL	E27x1 40W	Ø300 H330/1855	





Серия подвесных светильников из металла черного цвета с рифлеными стеклянными плафонами прозрачного, дымчатого, янтарного или зеленого цвета.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1129-1PL	E27x1 40W	Ø250 H330/1855	
2	1130-1PL	E27x1 40W	Ø250 H330/1855	

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
3	1131-1PL	E27x1 40W	Ø250 H330/1855	
4	1132-1PL	E27x1 40W	Ø250 H330/1855	



	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
5	1133-1PL	E27x1 40W	Ø200 H330/1855	
6	1134-1PL	E27x1 40W	Ø200 H330/1855	

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
7	1135-1PL	E27x1 40W	Ø200 H330/1855	
8	1136-1PL	E27x1 40W	Ø200 H330/1855	





Серия светильников из металла цвета глянцевого никеля с белыми тканевыми абажурами и небольшими стеклянными элементами. Коллекция включает в себя 2 люстры, бра, настольную лампу и торшер.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1012-6PL	E14x6 40W	Ø680 H650/1450	
2	1012-8PL	E14x8 40W	Ø780 H650/1450	



	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
3	1012-1WL	E14x1 40W	B160 H300 W260	
4	1012-2WL	E14x2 40W	B440 H300 W260	

5



Артикул

Источник света


Габариты

5 1012-1TL

E27x1 60W

Ø300 H600

6



Артикул

Источник света

Габариты

6 1012-1FL

E27x1 60W

Ø400 H1700





Серия светильников из металла цвета глянцевого никеля с квадратными белыми абажурами из ткани, декорированная одним крупным вертикальным и несколькими небольшими стеклянными элементами. Коллекция представлена люстрами различных размеров, бра, настольной лампой и торшером.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1013-6PL	E14x6 40W	Ø690 H700/1480	
2	1013-8PL	E14x8 40W	Ø780 H700/1480	
3	1013-12PL	E14x12 40W	Ø900 H900/1660	



	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
4	1013-1WL	E14x1 40W	B150 H280 W220	
5	1013-2WL	E14x2 40W	B400 H280 W220	

6



Артикул
1013-1TL

Источник света
E27x1 60W

Габариты
Ø260 H580

7



Артикул
1013-1FL

Источник света
E27x1 60W

Габариты
Ø360 H1700





Серия люстр различного размера и бра из металла цвета глянцевого никеля с цилиндрическими тканевыми абажурами и небольшими декоративными элементами из граненого стекла.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1060-6PL	E14x6 40W	Ø670 H650/1440	
2	1060-8PL	E14x8 40W	Ø760 H650/1440	
3	1060-12PL	E14x12 40W	Ø850 H750/1540	



	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
4	1060-1WL	E14x1 40W	B150 H310 W230	





Люстры и бра из металла цвета хрома с серыми абажурами и декоративными цепочками.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1076-6PL	E27x6 60W	Ø750 H650/950	
2	1076-8PL	E27x8 60W	Ø850 H650/950	



	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
3	1076-1WL	E27x1 60W	B140 H340 W200	





Подвесной светильник из металла матового белого цвета с двумя текстильными белыми абажурами.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1137-2PL	E27x2 40W	L810 B260 H680/2060	



Настольная лампа из металла матового белого цвета с текстильным белым абажуром.

	Артикул	Источник света	Габариты
2	1137-1TL	E14x1 40W	Ø 180 H460



Подвесной светильник из металла серебряного цвета с двумя текстильными черными абажурами.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1138-2PL	E27x2 40W	L810 B260 H680/2060	



Настольная лампа из металла серебряного цвета с текстильным черным абажуром.

	Артикул	Источник света	Габариты
2	1138-1TL	E14x1 40W	Ø180 H460





Подвесы и бра из металла цвета глянцевого никеля с тканевым абажуром цвета морской волны внутри.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1139-4PL	E14x4 40W	Ø360 H480/1430	
2	1139-6PL	E14x6 40W	Ø560 H580/1530	

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
3	1139-1WL	E14x1 40W	B230 H440 W130	
4	1139-2WL	E14x2 40W	B300 H440 W160	



Подвесы и бра из металла цвета глянцевого никеля с белым тканевым абажуром внутри.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1140-1PL	E27x1 60W	Ø320 H440/1390	
2	1140-4PL	E14x4 40W	Ø410 H480/1430	

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
3	1140-1WL	E14x1 40W	B240 H440 W160	
4	1140-2WL	E14x2 40W	B300 H440 W190	





Подвесы из металла цвета глянцевого никеля с белым тканевым абажуром внутри.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1036-5PL	E14x5 40W	Ø450 H750/1550	
2	1036-6PL	E14x6 40W	Ø550 H800/1600	

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
3	1036-1APL	E14x1 40W	Ø220 H550/1350	
4	1036-1BPL	E14x1 40W	Ø280 H600/1380	



Бра из металла цвета глянцевого никеля с белым тканевым абажуром внутри.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1036-1WL	E14x1 40W	B220 H325 W140	
2	1036-2WL	E14x2 40W	B300 H355 W160	





Серия светильников из металла, окрашенного в цвет темного матового золота, с выдувными стеклянными элементами и белыми текстильными абажурами.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1008-3PL	E14x3 40W	Ø620 H675	
2	1008-6PL	E14x6 40W	Ø720 H675	
3	1008-8PL	E14x8 40W	Ø880 H725	

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
4	1008-1WL	E14x1 40W	B160 H370 W250	
5	1008-1TL	E14x1 40W	Ø250 H480	





Серия потолочных светильников и бра из металла цвета полированного золота с дымчатыми стеклянными плафонами.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1141-6CL	G9x6 40W	Ø650 H310/510	
2	1141-8CL	G9x8 40W	Ø750 H310/510	
3	1141-10CL	G9x10 40W	Ø900 H310/510	

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
4	1141-1WL	G9x1 40W	B130 H230 W190	






Серия светильников из металла, окрашенного в цвет матового золота, с белыми плафонами из рифленого стекла.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1142-3PL	E27x3 60W	Ø550 H440/740	
2	1142-6PL	E27x6 60W	Ø800 H500/800	
3	1142-9PL	E27x9 60W	Ø880 H590	
4	1142-1WL	E27x1 60W	B150 H260 W236	







Серия светильников из металла, окрашенного в цвет блестящего золота, с белыми плафонами из гладкого стекла.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1143-5PL	E14x5 40W	Ø600 H650/1250	
2	1143-7PL	E14x7 40W	Ø720 H700/1330	
3	1144-1WL	E14x1 40W	B150 H218 W190	
4	1143-1WL	E14x1 40W	B150 H600 W228	







Подвесные светильники из металла цвета матового золота с круглыми плафонами из матового белого стекла внутри.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1145-4PL	G9x4 40W	Ø410 H260/885	
2	1145-5PL	G9x5 40W	Ø510 H260/885	
3	1145-6PL	G9x6 40W	Ø610 H260/885	





Подвесные светильники из металла матового синего цвета с золотыми элементами и круглыми плафонами из матового белого стекла.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1146-5PL	G9x5 28W	L800 B390 H425/1350	
2	1146-9PL	G9x9 28W	L920 B540 H650/1860	





Горизонтальные подвесные светильники из металла цвета хрома и прозрачного акрила.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1163-LED32PL	LED 32W 3000K/2240Lm	L880 B250 H500/1500	
2	1163-LED40PL	LED 40W 3000K/2800Lm	L1380 B300 H500/1500	





Подвесной и потолочный светильники из металла цвета хрома и прозрачного акрила.




	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1063-LED20PL	LED 20W 3000K/1430Lm	Ø460 H650/2000	
2	1063-LED20CL	LED 20W 3000K/1430Lm	Ø460 H305	








Потолочные светильники из металла цвета матового золота с акриловой, пропускающей свет, декоративной вставкой.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1164-LED60CL	LED 60W 3000K/3750Lm	L600 B380 H120	
2	1164-LED93CL	LED 93W 3000K/5874Lm	L 900 B570 H120	
3	1164-LED145CL	LED 145W 3000K/6649Lm	L 1177 B577 H113	

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
4	1164-LED70CL	LED 70W 3000K/6032Lm	L700 B600 H120	
5	1164-LED100CL	LED 100W 3000K/6267Lm	L760 B760 H120	



	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
6	1165-LED13CL	LED 13W 3000K/850Lm	Ø275 H115	
7	1165-LED17CL	LED 17W 3000K/1085Lm	Ø382 H125	
8	1165-LED26CL	LED 26W 3000K/1658Lm	Ø530 H125	





1



2



Серия светильников из металла черного цвета с акриловой, пропускающей свет, декоративной вставкой.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1166-LED21CL	LED 21W 3000K/1610Lm	Ø688 H180	
2	1166-LED7WL	LED 7W 3000K/566Lm	Ø200 W51	






3



4





	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
3	1166-LED42PL	LED 42W 3000K/2680Lm	Ø888 H630/830	
4	1166-LED56PL	LED 56W 3000K/3605Lm	Ø988 H630/830	












Серия потолочных светильников и бра из металла блестящего черного или матового белого цветов с акриловой, пропускающей свет, вставкой в плафонах и тонкими элементами цвета матового золота.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1074-5CL	E14x5 40W	Ø680 H350	
2	1074-6CL	E14x6 40W	Ø750 H350	
3	1074-8CL	E14x8 40W	Ø880 H390	
4	1074-1WL	E14x1 40W	B130 H220 W220	



	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
5	1075-5CL	E14x5 40W	Ø680 H350	
6	1075-6CL	E14x6 40W	Ø750 H350	
7	1075-8CL	E14x8 40W	Ø880 H390	
8	1075-1WL	E14x1 40W	B130 H220 W220	





Серия потолочных светильников из металла матового белого или серого цвета. Плафоны закрыты снизу акриловыми пластинами, а сверху украшены цилиндрическими акриловыми элементами.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1072-6CL	E27x6 40W	Ø695 H395	
2	1072-9CL	E27x9 40W	Ø820 H395	
3	1072-1WL	E27x1 40W	B150 H215 W260	

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
4	1073-6CL	E27x6 40W	Ø695 H395	
5	1073-9CL	E27x9 40W	Ø820 H395	
6	1073-1WL	E27x1 40W	B150 H215 W260	





1



2







3



4

Серия светильников из металла цвета хрома с прозрачными фигурными плафонами.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1011-4CL	E14x4 40W	Ø580 H280	
2	1011-6CL	E14x6 40W	Ø680 H290	
3	1011-8CL	E14x8 40W	Ø800 H280	
4	1011-1WL	E14x1 40W	B130 H300 W190	





Серия подвесов с оригинальными плафонами прозрачного, дымчатого, голубого, зеленого, янтарного или розового цвета. Цвет арматуры подобран в тон к плафонам и может быть черным, медным или хромовым.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1167-1PL	E27x1 60W	Ø225 H600/2000	
2	1170-1PL	E27x1 60W	Ø225 H600/2000	

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
3	1169-1PL	E27x1 60W	Ø225 H600/2000	
4	1171-1PL	E27x1 60W	Ø225 H600/2000	
5	1168-1PL	E27x1 60W	Ø225 H600/2000	





Серия светильников и бра из металла черного и бронзового цвета со светло-янтарным стеклом.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1016-1PL	E27x1 40W	Ø300 H200/1700	
2	1016-5CL	E27x5 40W	Ø670 H490	
3	1016-1WL	E27x1 40W	B220 H285 W270	







Серия подвесов с черной потолочной чашей и черным проводом, металлическим продолговатым элементом цвета бронзы и плафоном из стекла прозрачного, дымчатого или янтарного цвета.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1062-1PL	E27x1 40W	Ø150 H500/1900	
2	1063-1PL	E27x1 40W	Ø150 H500/1900	
3	1064-1PL	E27x1 40W	Ø150 H500/1900	





Подвесы с черной потолочной чашей и черным проводом, металлическим продолговатым элементом цвета бронзы и 4-мя плафонами из стекла прозрачного, дымчатого или янтарного цвета.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1206-4PL	E27x4 40W	Ø310 H500/1900	
2	1207-4PL	E27x4 40W	Ø310 H500/1900	
3	1064-4PL	E27x4 40W	Ø310 H500/1900	



Подвесы с потолочной чашей, проводом и металлическим продолговатым элементом черного цвета и 4-мя плафонами из стекла прозрачного, дымчатого или янтарного цвета.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1208-4PL	E27x4 40W	Ø310 H500/1900	
2	1063-4PL	E27x4 40W	Ø310 H500/1900	
3	1209-4PL	E27x4 40W	Ø310 H500/1900	



Подвесы на круглом основании из металла черного цвета с черными проводами, металлическими продолговатыми элементами цвета бронзы и 3-мя плафонами из стекла прозрачного, дымчатого или янтарного цвета.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1062-3PL	E27x3 40W	Ø360 H1060/1860	
2	1063-3PL	E27x3 40W	Ø360 H1060/1860	
3	1064-3PL	E27x3 40W	Ø360 H1060/1860	






Бра из металла бронзового цвета с плафоном из прозрачного, дымчатого или янтарного стекла.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
4	1062-1WL	E27x1 40W	B150 H310 W200	
5	1063-1WL	E27x1 40W	B150 H310 W200	
6	1064-1WL	E27x1 40W	B150 H310 W200	





Серия светильников и бра с потолочной чашей и проводом черного цвета, дополненных массивным стеклянным плафоном из прозрачного стекла.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1172-LED5PL	LED 5W 3000K/490Lm	Ø115 H500/1500	
2	1172-LED5WL	LED 15W 3000K/599Lm	B115 W177 H264	
3	1172-LED15PL	LED 5W 3000K/1345Lm	L100 B115 H500/1500	







Подвесы с потолочной чашей и проводом черного цвета, дополненные узкоцилиндрическими плафонами из прозрачного, дымчатого или янтарного стекла.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1065-1PL	E27x1 40W	Ø100 H400/1850	
2	1066-1PL	E27x1 40W	Ø100 H400/1850	
3	1067-1PL	E27x1 40W	Ø100 H400/1850	










Подвесы с арматурой цвета золота и светодиодным источником света.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1173-LED18PL	LED 18W 3000K/1710Lm	Ø500 H550/2000	
2	1173-LED32PL	LED 32W 3000K/2880Lm	Ø600 H650/2000	
3	1173-LED48PL	LED 48W 3000K/4320Lm	Ø800 H850/2300	








Горизонтальные подвесы из металла белого, черного или золотого цвета.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1174-LED40PL	LED 40W 3000K/1415Lm	L1000 B50 H1000/2000	
2	1175-LED40PL	LED 40W 3000K/1415Lm	L1000 B50 H1000/2000	
3	1176-LED40PL	LED 40W 3000K/1415Lm	L1000 B50 H1000/2000	





Бра и торшер из металла цвета золота.







	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1176-LED8WL	LED 8W 3000K/241Lm	B50 W70 H580	
2	1176-LED9WL	LED 9W 3000K/283Lm	B55 W80 H600	
3	1176-LED20WL	LED 20W 3000K/610Lm	B55 W80 H950	
4	1176-LED27FL	LED 27W 3000K/850Lm	Ø120 H1650	















Подвесы из металла черного, белого или синего цвета с четырьмя источниками света. Подвес синего цвета декорирован элементами золотого цвета.

	Артикул	Источник света		Габариты	Крепление
1	1147-LED20PL	LED 20W 4000K/1800Lm		Ø360 H740/2040	
2	1148-LED20PL	LED 20W 4000K/1800Lm		Ø360 H740/2040	
3	1149-LED20PL	LED 20W 4000K/1800Lm		Ø360 H740/2040	






Подвесы из металла цвета блестящего золота, хрома, матового белого или черного.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1150-LED5PL	LED 5W 4000K/450Lm 	Ø80 H640/2040	
2	1151-LED5PL	LED 5W 4000K/450Lm 	Ø80 H640/2040	
3	1152-LED5PL	LED 5W 4000K/450Lm 	Ø80 H640/2040	
4	1153-LED5PL	LED 5W 4000K/450Lm 	Ø80 H640/2040	











Подвесы из металла цвета хрома, блестящего золота, белого или черного с тремя источниками света.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1154-LED15PL	LED 15W 4000K/1350Lm 	Ø170 H730/2130	
2	1155-LED15PL	LED 15W 4000K/1350Lm 	Ø170 H730/2130	

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
3	1156-LED15PL	LED 15W 4000K/1350Lm 	Ø170 H730/2130	
4	1157-LED15PL	LED 15W 4000K/1350Lm 	Ø170 H730/2130	







Подвесы из металла цвета блестящего золота, хрома, матового белого или черного с шестью источниками света.





Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1 1158-LED30PL	LED 30W 4000K/2700Lm 	Ø510 H790/2170	
2 1159-LED30PL	LED 30W 4000K/2700Lm 	Ø510 H790/2170	
3 1160-LED30PL	LED 30W 4000K/2700Lm 	Ø510 H790/2170	
4 1161-LED30PL	LED 30W 4000K/2700Lm 	Ø510 H790/2170	









Подвесы из металла различных цветов с декоративными элементами: акриловым кольцом сверху и хромовым цилиндром внизу.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1022-LED6PL	LED 6W 3000K/330Lm 	Ø90 H403/1500	
2	1162-LED6PL	LED 6W 3000K/330Lm 	Ø90 H403/1500	





	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
3	1023-LED6PL	LED 6W 3000K/330Lm 	Ø90 H403/1500	
4	1024-LED6PL	LED 6W 3000K/330Lm 	Ø90 H403/1500	




Подвесные светильники черного или белого цвета на круглом основании, состоящие из пяти вертикальных металлических подвесов, декорированных акриловым кольцом сверху и хромовым цилиндром внизу.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1022-LED30PL	LED 30W 3000K/1650Lm 	Ø300 H405/1500	
2	1162-LED30PL	LED 30W 3000K/1650Lm 	Ø300 H405/1500	

Подвесные светильники на круглом основании, состоящие из пяти вертикальных металлических подвесов золотого или черного цвета, декорированных акриловым кольцом сверху и медным цилиндром внизу.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
3	1023-LED30PL	LED 30W 3000K/1650Lm 	Ø300 H405/1500	
4	1024-LED30PL	LED 30W 3000K/1650Lm 	Ø300 H405/1500	





Серия одиночных подвесов, выполненных в различных цветовых вариациях. Благодаря большому количеству цветовых решений, могут использоваться как самостоятельно, так и для создания разнообразных, гармонирующих между собой, композиций. Без рассеивателя.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1068-1PL	E27x1 40W	Ø120 H300/1730	
2	1177-1PL	E27x1 40W	Ø120 H300/1730	
3	1178-1PL	E27x1 40W	Ø120 H300/1730	
4	1179-1PLL	E27x1 40W	Ø120 H300/1730	



	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
5	1180-1PL	E27x1 40W	Ø120 H300/1730	
6	1069-1PL	E27x1 40W	Ø120 H300/1730	
7	1070-1PL	E27x1 40W	Ø120 H300/1730	
8	1071-1PL	E27x1 40W	Ø120 H300/1730	



	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
9	1181-1PL	E27x1 40W	Ø240 H325/1825	
10	1182-1PL	E27x1 40W	Ø240 H325/1825	
11	1183-1PL	E27x1 40W	Ø240 H325/1825	
12	1184-1PL	E27x1 40W	Ø240 H325/1825	

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
13	1185-1PL	E27x1 40W	Ø240 H325/1825	
14	1186-1PL	E27x1 40W	Ø240 H325/1825	
15	1187-1PL	E27x1 40W	Ø240 H325/1825	



	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
16	1188-1PL	E27x1 40W	Ø230 H285/1785	
17	1189-1PL	E27x1 40W	Ø230 H285/1785	
18	1190-1PL	E27x1 40W	Ø230 H285/1785	
19	1191-1PLL	E27x1 40W	Ø230 H285/1785	



	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
20	1192-1PL	E27x1 40W	Ø300 H285/1785	
21	1193-1PL	E27x1 40W	Ø300 H285/1785	
22	1194-1PL	E27x1 40W	Ø300 H285/1785	







	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
23	1195-1PL	E27x1 40W	Ø300 H285/1785	
24	1196-1PL	E27x1 40W	Ø300 H285/1785	





Потолочные светильники из металла белого цвета с акриловым матовым рассеивателем.

	Артикул	Источник света	Габариты	Крепление
1	1203-LED24CL	LED 24W 4000K/1500Lm 	Ø400 H95	
2	1203-LED32CL	LED 32W 4000K/2400Lm 	Ø500 H88	





1



2



3




Потолочные светильники из металла белого цвета с акриловым матовым рассеивателем.


	Артикул	Источник света		Габариты	Крепление
1	1204-LED12CL	LED 12W 4000K/820Lm		Ø300 H48	
2	1204-LED28CL	LED 28W 4000K/1900Lm		Ø450 H48	
3	1204-LED48CL	LED 48W 4000K/2800Lm		Ø600 H55	




Артикул	Источник света		Габариты	Крепление
4 1205-LED12CL	LED 12W 4000K/1000Lm		L210 B200 H85	
5 1205-LED16CL	LED 16W 4000K/1700Lm		L300 B270 H100	
6 1205-LED36CL	LED 36W 4000K/3200Lm		L420 B385 H125	







	Артикул	Вид	Габариты	IP
1	2001-1TRW	Однофазный шинопровод	B1000 L33,5 H20	20
2	2001-1TRB	Однофазный шинопровод	B1000 L33,5 H20	20
3	2003-TRW	Прямой соединитель	B33 L77 H20	20
4	2003-TRB	Прямой соединитель	B33 L77 H20	20
5	2004-TRW	L-образный соединитель	B77 L77 H20	20
6	2004-TRB	L-образный соединитель	B77 L77 H20	20
7	2005-TRW	T-образный соединитель	B70 L105 H20	20
8	2005-TRB	T-образный соединитель	B70 L105 H20	20
9	2009-TRW	Подвесной комплект	Lтроса2000 Нпот.чаши12	20



	Артикул	Вид	Габариты	IP
10	2002-2TRW	Однофазный шинопровод	B2000 L33,5 H20	20
11	2002-2TRB	Однофазный шинопровод	B2000 L33,5 H20	20
12	2006-TRW	X-образный соединитель	B105 L105 H20	20
13	2006-TRB	X-образный соединитель	B105 L105 H20	20
14	2007-TRB	Токопровод с заглушкой	B33 L105 H20	20
15	2007-TRW	Токопровод с заглушкой	B33 L105 H20	20
16	2008-TRW	Гибкий соединитель	B33 L280 H20	20
17	2008-TRB	Гибкий соединитель	B33 L280 H20	20
18	2009-TRB	Подвесной комплект	Lтроса2000 Нпот.чаши12	20



	Артикул	Вид	Источник света	Габариты	IP
1	2010-LED5TRB/ 2043-LED5TRB	Трековый	LED 5W 4000K/460Lm /3000K/440Lm 	Ø58 L98 H130	20
2	2010-LED5TRW/ 2043-LED5TRW	Трековый	LED 5W 4000K/460Lm /3000K/440Lm 	Ø58 L98 H130	20
3	2010-LED10TRB/ 2043-LED10TRB	Трековый	LED 10W 4000K/1050Lm /3000K/965Lm 	Ø78 L118 H147	20
4	2010-LED10TRW/ 2043-LED10TRW	Трековый	LED 10W 4000K/1050Lm /3000K/965Lm 	Ø78 L118 H147	20
5	2010-LED15TRB/ 2043-LED15TRB	Трековый	LED 15W 4000K/1550Lm /3000K/1460Lm 	Ø89 L138 H165	20

	Артикул	Вид	Источник света	Габариты	IP
6	2010-LED15TRW/ 2043-LED15TRW	Трековый	LED 15W 4000K/1550Lm /3000K/1460Lm 	Ø89 L138 H165	20
7	2010-LED20TRB/ 2043-LED20TRB	Трековый	LED 20W 4000K/1800Lm /3000K/1700Lm 	Ø89 L138 H165	20
8	2010-LED20TRW/ 2043-LED20TRW	Трековый	LED 20W 4000K/1800Lm /3000K/1700Lm 	Ø89 L138 H165	20
9	2010-LED30TRB/ 2043-LED30TRB	Трековый	LED 30W 4000K/2700Lm /3000K/2600Lm 	Ø89 L138 H165	20
10	2010-LED30TRW/ 2043-LED30TRW	Трековый	LED 30W 4000K/2700Lm /3000K/2600Lm 	Ø89 L138 H165	20




	Артикул	Вид	Источник света	Габариты	IP
1	2041-1TRB	Трековый	GU10x1 50W	Ø60 L130 H208	20
2	2041-1TRW	Трековый	GU10x1 50W	Ø60 L130 H208	20
3	2042-1TRB	Трековый	GU10x1 50W	Ø55 L110 H188	20
4	2042-1TRW	Трековый	GU10x1 50W	Ø55 L110 H188	20
5	2058-1TRB	Трековый	GU10x1 50W	Ø56 L56 H185	20
6	2058-1TRW	Трековый	GU10x1 50W	Ø56 L56 H185	20



	Артикул	Вид	Источник света	Габариты	IP
7	2040-1TRB	Трековый	GU10x1 50W	Ø60 H400/1400	20
8	2040-1TRW	Трековый	GU10x1 50W	Ø60 H400/1400	20
9	2045-LED10TRB/ 2044-LED10TRB	Трековый	LED 10W 4000K/700Lm /3000K/700Lm	Ø60 H300/1300	20
10	2045-LED10TRW/ 2044-LED10TRW	Трековый	LED 10W 4000K/700Lm /3000K/700Lm	Ø60 H300/1300	20
11	2047-LED10TRB/ 2046-LED10TRB	Трековый	LED 10W 4000K/700Lm /3000K/700Lm	Ø60 H600/1600	20
12	2047-LED10TRW/ 2046-LED10TRW	Трековый	LED 10W 4000K/700Lm /3000K/700Lm	Ø60 H600/1600	20



	Артикул	Вид	Источник света	Габариты	IP
1	2040-1PLB	Подвесной	GU10x1 50W	Ø65 H300/1300	20
2	2040-1PLW	Подвесной	GU10x1 50W	Ø65 H300/1300	20
3	2049-LED10PLB/ 2048-LED10PLB	Подвесной	LED 10W 4000K/700Lm /3000K/700Lm 	Ø60 H300/1300	20


	Артикул	Вид	Источник света	Габариты	IP
4	2049-LED10PLW/ 2048-LED10PLW	Подвесной	LED 10W 4000K/700Lm /3000K/700Lm 	Ø60 H300/1300	20
5	2051-LED10PLB/ 2050-LED10PLB	Подвесной	LED 10W 4000K/700Lm /3000K/700Lm 	Ø60 H600/1600	20
6	2051-LED10PLW/ 2050-LED10PLW	Подвесной	LED 10W 4000K/700Lm /3000K/700Lm 	Ø60 H600/1600	20




	Артикул	Вид	Источник света		Габариты	IP
1	2057-LED3PLB	Подвесной	LED 3W 3000K/165Lm		Ø120 H630/1500	20
2	2057-LED3PLW	Подвесной	LED 3W 3000K/165Lm		Ø120 H630/1500	20
3	2057-LED3PLCR	Подвесной	LED 3W 3000K/165Lm		Ø120 H630/1500	20



	Артикул	Вид	Источник света		Габариты	IP
4	2057-LED15PLB	Подвесной	LED 15W 3000K/920Lm		Ø280 H630/1500	20
5	2057-LED15PLW	Подвесной	LED 15W 3000K/920Lm		Ø280 H630/1500	20
6	2057-LED15PLCR	Подвесной	LED 15W 3000K/920Lm		Ø280 H630/1500	20



	Артикул	Вид	Источник света	Габариты	IP
1	2053-LED10CLB/ 2052-LED10CLB	Потолочный	LED 10W 4000K/700Lm /3000K/700Lm 	Ø60 H200	20
2	2053-LED10CLW/ 2052-LED10CLW	Потолочный	LED 10W 4000K/700Lm /3000K/700Lm 	Ø60 H200	20
3	2055-LED10CLB/ 2054-LED10CLB	Потолочный	LED 10W 4000K/700Lm /3000K/700Lm 	Ø60 H300	20
4	2055-LED10CLW/ 2054-LED10CLW	Потолочный	LED 10W 4000K/700Lm /3000K/700Lm 	Ø60 H300	20



	Артикул	Вид	Источник света	Габариты	IP
5	2059-LED7CLW/ 2060-LED7CLW	Потолочный	LED 7W 3000K/600Lm /4000K/600Lm 	Ø80 H55	20
6	2059-LED12CLW/ 2060-LED12CLW	Потолочный	LED 12W 3000K/1000Lm /4000K/1000Lm 	Ø97 H70	20
7	2059-LED7CLB/ 2060-LED7CLB	Потолочный	LED 7W 3000K/600Lm /4000K/600Lm 	Ø80 H55	20
8	2061-LED7CLW/ 2062-LED7CLW	Потолочный	LED 7W 3000K/600Lm /4000K/600Lm 	L80 B80 H55	20
9	2061-LED7CLB/ 2062-LED7CLB	Потолочный	LED 7W 3000K/600Lm /4000K/600Lm 	L80 B80 H55	20
10	2061-LED12CLW/ 2062-LED12CLW	Потолочный	LED 12W 3000K/1000Lm /4000K/1000Lm 	L97 B97 H70	20



	Артикул	Вид	Источник света	Габариты	IP
1	2063-2CLB	Потолочный	GU10x2 50W	Ø60 L340 B70 H170	20
2	2063-2CLW	Потолочный	GU10x2 50W	Ø60 L340 B70 H170	20
3	2064-1CLB	Потолочный	GU10x1 50W	Ø56 L60 H195	20
4	2064-1CLW	Потолочный	GU10x1 50W	Ø56 L60 H195	20
5	2033-1CLB	Потолочный	GU10x1 50W	Ø60 L130 H200	20
6	2033-1CLW	Потолочный	GU10x1 50W	Ø60 L130 H200	20

	Артикул	Вид	Источник света	Габариты	IP
7	2065-1CLB	Потолочный	GU10x1 50W	Ø85 H130	20
8	2065-1CLW	Потолочный	GU10x1 50W	Ø85 H130	20
9	2034-1CLB	Потолочный	GU10x1 50W	Ø60 H130	20
10	2034-1CLW	Потолочный	GU10x1 50W	Ø60 H130	20
11	2035-1CLB	Потолочный	GU10x1 50W	L65 B65 H115	20
12	2035-1CLW	Потолочный	GU10x1 50W	L65 B65 H115	20




	Артикул	Вид	Источник света	Габариты	IP
1	2036-1CLB	Потолочный	GU10x1 50W	Ø85 H115	20
2	2036-1CLW	Потолочный	GU10x1 50W	Ø85 H115	20
3	2037-1CLB	Потолочный	GU10x1 50W	Ø85 H115	20
4	2037-1CLW	Потолочный	GU10x1 50W	Ø85 H115	20

	Артикул	Вид	Источник света	Габариты	IP
5	2038-1CLB	Потолочный	GU10x1 50W	L90 B90 H115	20
6	2038-1CLW	Потолочный	GU10x1 50W	L90 B90 H115	20
7	2039-1CLB	Потолочный	GU10x1 50W	Ø64 H99	20
8	2039-1CLW	Потолочный	GU10x1 50W	Ø64 H99	20



	Артикул		Вид	Источник света	Габариты	IP
1	2017-2WLW		Бра	G9x1 35W	B70 H220 W70	20
2	2018-2WLW		Бра	G9x1 35W	Ø80 H200 W100	20
3	2019-1CLW		Потолочный	GU10x1 35W	L110 B110 H135	20
4	2020-1CLW		Потолочный	GU10x1 35W	Ø70 H110	20

	Артикул		Вид	Источник света	Габариты	IP
5	2064-1DLB		Встраиваемый	GU10x1 50W	Ø56 L60 H195	20
6	2064-1DLW		Встраиваемый	GU10x1 50W	Ø56 L60 H195	20
7	2032-1DLB		Встраиваемый	GU10x1 50W	Ø60 L130 H195	20
8	2032-1DLW		Встраиваемый	GU10x1 50W	Ø60 L130 H195	20



	Артикул	Вид	Источник света	Габариты	IP
1	2022-1DLB	Встраиваемый	GU10x1 50W	L93 B93 H24	20
2	2022-1DLW	Встраиваемый	GU10x1 50W	L93 B93 H24	20
3	2022-2DLB	Встраиваемый	GU10x2 50W	L174 B93 H24	20
4	2022-2DLW	Встраиваемый	GU10x2 50W	L174 B93 H24	20
5	2023-1DLB	Встраиваемый	GU10x1 50W	Ø92 H22	20
6	2023-1DLW	Встраиваемый	GU10x1 50W	Ø92 H22	20

	Артикул	Вид	Источник света	Габариты	IP
7	2024-1DLB	Встраиваемый	GU10x1 50W	L92 B92 H22	20
8	2024-1DLW	Встраиваемый	GU10x1 50W	L92 B92 H22	20
9	2024-2DLB	Встраиваемый	GU10x2 50W	L175 B92 H22	20
10	2024-2DLW	Встраиваемый	GU10x2 50W	L175 B92 H22	20
11	2024-3DLB	Встраиваемый	GU10x3 50W	L256 B92 H22	20
12	2024-3DLW	Встраиваемый	GU10x3 50W	L256 B92 H22	20



	Артикул	Вид	Источник света	Габариты	IP
1	2021-1DLB	Встраиваемый	GU10x1 50W	Ø71 H61	20
2	2021-1DLW	Встраиваемый	GU10x1 50W	Ø71 H61	20
3	2027-1DLB	Встраиваемый	GU10x1 50W	Ø92 H45	20
4	2027-1DLW	Встраиваемый	GU10x1 50W	Ø92 H45	20
5	2028-1DLB	Встраиваемый	GU10x1 50W	L92 B92 H45	20
6	2028-1DLW	Встраиваемый	GU10x1 50W	L92 B92 H45	20

	Артикул	Вид	Источник света	Габариты	IP
7	2030-1DLB	Встраиваемый	GU10x1 50W	Ø85 H35	20
8	2030-1DLW	Встраиваемый	GU10x1 50W	Ø85 H35	20
9	2031-1DLB	Встраиваемый	GU10x1 50W	L89 L89 H57	20
10	2031-1DLW	Встраиваемый	GU10x1 50W	L89 L89 H57	20



	Артикул	Вид	Источник света	Габариты	IP
1	2066-1DLB	Встраиваемый	GU10x1 50W	Ø92 H35	20
2	2066-1DLW	Встраиваемый	GU10x1 50W	Ø92 H35	20
3	2066-1DLWB	Встраиваемый	GU10x1 50W	Ø92 H35	20
4	2066-1DLBW	Встраиваемый	GU10x1 50W	Ø92 H35	20
5	2067-1DLWB	Встраиваемый	GU10x1 50W	Ø92 H35	20
6	2067-1DLBW	Встраиваемый	GU10x1 50W	Ø92 H35	20

	Артикул	Вид	Источник света	Габариты	IP
7	2066-1DLG	Встраиваемый	GU10x1 50W	Ø92 H35	20
8	2066-1DLWG	Встраиваемый	GU10x1 50W	Ø92 H35	20
9	2066-1DLBG	Встраиваемый	GU10x1 50W	Ø92 H35	20
10	2068-1DLB	Встраиваемый	GU10x1 50W	L92 B92 H35	20
11	2068-1DLW	Встраиваемый	GU10x1 50W	L92 B92 H35	20
12	2068-1DLBW	Встраиваемый	GU10x1 50W	L92 B92 H35	20



	Артикул	Вид	Источник	Габариты	IP
1	2068-1DLWB	Встраиваемый	GU10x1 50W	L92 B92 H35	20
2	2069-1DLBW	Встраиваемый	GU10x1 50W	L92 B92 H35	20
3	2069-1DLWB	Встраиваемый	GU10x1 50W	L92 B92 H35	20
4	2068-1DLG	Встраиваемый	GU10x1 50W	L92 B92 H35	20
5	2068-1DLWG	Встраиваемый	GU10x1 50W	L92 B92 H35	20
6	2068-1DLBG	Встраиваемый	GU10x1 50W	L92 B92 H35	20

	Артикул	Вид	Источник	Габариты	IP
7	2068-2DLWB	Встраиваемый	GU10x2 50W	L175 B92 H35	20
8	2069-2DLBW	Встраиваемый	GU10x2 50W	L175 B92 H35	20
9	2069-2DLWB	Встраиваемый	GU10x2 50W	L175 B92 H35	20
10	2068-2DLWG	Встраиваемый	GU10x2 50W	L175 B92 H35	20
11	2068-2DLBG	Встраиваемый	GU10x2 50W	L175 B92 H35	20

1



2



3



4



5



6



7



	Артикул	Вид	Источник	Габариты	IP
1	2070-1DLB	Встраиваемый	GU10x1 50W	L92 B92 H25	20
2	2070-1DLW	Встраиваемый	GU10x1 50W	L92 B92 H25	20
3	2070-2DLB	Встраиваемый	GU10x2 50W	L175 B92 H25	20
4	2070-2DLW	Встраиваемый	GU10x2 50W	L175 B92 H25	20

	Артикул	Вид	Источник	Габариты	IP
5	2071-1DLS	Встраиваемый	GU10x1 50W	Ø88 H30	20
6	2071-1DLW	Встраиваемый	GU10x1 50W	Ø88 H30	20
7	2071-1DLB	Встраиваемый	GU10x1 50W	Ø88 H30	20



	Артикул	Вид	Источник света	Габариты	IP
1	2072-1DLW	Встраиваемый	GU10x1 50W	Ø77 H25	20
2	2072-1DLC	Встраиваемый	GU10x1 50W	Ø77 H25	20
3	2072-1DLB	Встраиваемый	GU10x1 50W	Ø77 H25	20

	Артикул	Вид	Источник света	Габариты	IP
4	2073-1DLWB	Встраиваемый	GU10x1 50W	Ø98 H30	20
5	2073-1DLBW	Встраиваемый	GU10x1 50W	Ø98 H30	20
6	2073-1DLGRW	Встраиваемый	GU10x1 50W	Ø98 H30	20
7	2073-1DLGRB	Встраиваемый	GU10x1 50W	Ø98 H30	20

3



5



4



6



7



8



9




10



	Артикул	Вид	Источник света	Габариты	IP
3	2074-1DLW	Встраиваемый	GU10x1 50W	Ø84 H27	44
4	2074-1DLB	Встраиваемый	GU10x1 50W	Ø84 H27	44
5	2075-1DLB	Встраиваемый	GU10x1 50W	L84 B84 H27	44
6	2075-1DLW	Встраиваемый	GU10x1 50W	L84 B84 H27	44

	Артикул	Вид	Источник света	Габариты	IP
7	2013-1DLW	Встраиваемый под шпаклёвку	GU10x1 35W	L120 B120 H60	20
8	2014-1DLW	Встраиваемый под шпаклёвку	GU10x1 35W	Ø130 H70	20
9	2015-1DLW	Встраиваемый	GU10x1 35W	Ø121 H34	20
10	2016-1DLW	Встраиваемый	GU10x1 35W	L122 B122 H40	20



	Артикул	Вид	Источник света	Габариты	IP
1	2076-LED12DLW/ 2077-LED12DLW	Встраиваемый	LED 12W 3000K/1000Lm /4000K/1000Lm 	L90 B90 H57	20
2	2076-LED12DLB/ 2077-LED12DLB	Встраиваемый	LED 12W 3000K/1000Lm /4000K/1000Lm 	L90 L90 H57	20
3	2076-LED24DLW/ 2077-LED24DLW	Встраиваемый	LED 24W 3000K/2000Lm /4000K/2000Lm 	L180 L90 H57	20
4	2076-LED24DLB/ 2077-LED24DLB	Встраиваемый	LED 24W 3000K/2000Lm /4000K/2000Lm 	L180 L90 H57	20
5	2076-LED36DLW/ 2077-LED36DLW	Встраиваемый	LED 36W 3000K/3000Lm /4000K/3000Lm 	L270 L90 H57	20
6	2076-LED36DLB/ 2077-LED36DLB	Встраиваемый	LED 36W 3000K/3000Lm /4000K/3000Lm 	L270 L90 H57	20



	Артикул	Вид	Источник света	Габариты	IP
1	2078-LED7DLW/ 2079-LED7DLB	Встраиваемый	LED 7W 3000K/450Lm /4000K/450Lm 	Ø85 H68	20
3	2078-LED12DLW/ 2079-LED12DLW	Встраиваемый	LED 12W 3000K/800Lm /4000K/800Lm 	Ø110 H78	20
5	2080-LED7DLW/ 2081-LED7DLW	Встраиваемый	LED 7W 3000K/350Lm /4000K/350Lm 	Ø85 H68	20
7	2080-LED12DLW/ 2081-LED12DLW	Встраиваемый	LED 12W 3000K/800Lm /4000K/800Lm 	Ø110 H78	20
9	2056-LED2DLB	Встраиваемый	LED 2W 3000K/150Lm 	Ø52 H30	20
10	2056-LED2DLW	Встраиваемый	LED 2W 3000K/150Lm 	Ø52 H30	20




	Артикул	Вид	Источник света	Габариты	IP
1	2082-LED5DLW/ 2083-LED5DLW	Встраиваемый	LED 5W 3000K/500Lm /4000K/500Lm 	Ø90 H35	20
2	2082-LED12DLW/ 2083-LED12DLW	Встраиваемый	LED 12W 3000K/850Lm /4000K/850Lm 	Ø108 H38	20
3	2084-LED5DLW/ 2085-LED5DLW	Встраиваемый	LED 5W 3000K/500Lm /4000K/500Lm 	L90 B90 H35	20
4	2084-LED12DLW/ 2085-LED12DLW	Встраиваемый	LED 12W 3000K/850Lm /4000K/850Lm 	L108 B108 H38	20


	Артикул	Вид	Источник света	Габариты	IP
5	2086-LED12DLW/ 2087-LED12DLW	Встраиваемый	LED 12W 3000K/1000Lm /4000K/1000Lm 	Ø150 H50	20
6	2086-LED18DLW/ 2087-LED18DLW	Встраиваемый	LED 18W 3000K/1500Lm /4000K/1500Lm 	Ø175 H50	20
7	2088-LED12DLW/ 2089-LED12DLW	Встраиваемый	LED 12W 3000K/1000Lm /4000K/1000Lm 	L150 B150 H50	20
8	2088-LED18DLW/ 2089-LED18DLW	Встраиваемый	LED 18W 3000K/1500Lm /4000K/1500Lm 	L175 B175 H50	20



Для декоративного света:



Для функционального света:
С источником света GU10



С LED источником света:



Диаметр



Угол рассеивания 24°



Угол рассеивания 36°



Угол рассеивания 75°



Угол рассеивания 80°



Угол рассеивания 120°



Тип крепления: планка/круглая планка



Тип крепления: планка с крюком



Возможна окраска

L

Длина

B

Ширина

H

Высота (максимальная/минимальная)

W

Глубина (для бра вынос)

Lm

Люмены

W

Ватты

4000K

Нейтральный свет

3000K

Тёплый свет



Артикул	Страница						
1008-1TL	263	1029-1PL	178	1046-1WL	120	1078-7PL	127
1008-1WL	263	1029-3PL	180	1046-3PL	120	1079-1PL	174
1008-3PL	262	1029-5PL	180	1046-5PL	120	1079-3PL	176
1008-6PL	262	1030-1PL	182	1046-8PL	120	1079-5PL	176
1008-8PL	262	1030-3PL	184	1049-1PL	204	1080-LED12WL	20
1011-1WL	312	1030-5PL	184	1050-1PL	204	1080-LED20PL	16
1011-4CL	312	1031-1PL	46	1051-1PL	204	1080-LED36CL	26
1011-6CL	312	1031-2WL	44	1052-1PL	206	1080-LED4PL	14
1011-8CL	312	1031-5CL	44	1053-1PL	206	1080-LED4WL	20
1012-1FL	227	1031-6PL	44	1054-1PL	206	1080-LED8WL	20
1012-1TL	226	1031-7PL	46	1060-12PL	236	1081-LED12WL	21
1012-1WL	225	1031-R7PL	46	1060-1WL	237	1081-LED20PL	16
1012-2WL	225	1032-1PL	50	1060-6PL	236	1081-LED36CL	26
1012-6PL	224	1032-2WL	49	1060-8PL	236	1081-LED4PL	14
1012-8PL	224	1032-5CL	49	1061-1WL	72	1081-LED4WL	21
1013-12PL	231	1032-6PL	49	1061-2WL	73	1081-LED8WL	21
1013-1FL	233	1032-7PL	50	1061-5PL	72	1082-LED20PL	18
1013-1TL	232	1032-R7PL	50	1061-7PL	73	1082-LED4PL	14
1013-1WL	231	1033-2WL	58	1062-1PL	324	1083-LED20PL	18
1013-2WL	230	1033-4PL	58	1062-1WL	331	1083-LED4PL	15
1013-6PL	230	1033-5CL	58	1062-3PL	330	1084-LED4PL	15
1013-8PL	230	1033-7CL	58	1063-1PL	324	1085-LED4PL	15
1016-1PL	320	1033-7PL	58	1063-1WL	331	1086-LED16CL	25
1016-1WL	320	1034-1PL	188	1063-3PL	330	1086-LED28PL	22
1016-5CL	320	1034-2WL	188	1063-4PL	329	1087-LED16CL	25
1019-LED32PL	98	1034-3PL	188	1064-1PL	324	1087-LED28PL	22
1019-LED43PL	98	1034-5PL	190	1064-1WL	331	1088-6CL	30
1020-LED15PL	170	1035-1WL	112	1064-3PL	330	1088-9PL	30
1020-LED3PL	170	1035-5PL	112	1064-4PL	326	1089-9PL	30
1020-LED9PL	170	1035-6PL	112	1065-1PL	338	1090-6CL	32
1021-5PL	68	1036-1APL	257	1066-1PL	338	1090-9PL	32
1022-LED30PL	360	1036-1BPPL	257	1067-1PL	338	1091-9PL	32
1022-LED6PL	358	1036-1WL	258	1068-1PL	364	1092-6CL	33
1023-LED30PL	361	1036-2WL	258	1069-1PL	365	1092-9PL	33
1023-LED6PL	359	1036-5PL	256	1070-1PL	365	1093-1PL	36
1024-LED30PL	361	1036-6PL	256	1071-1PL	365	1093-2WL	40
1024-LED6PL	359	1037-4PL	116	1072-1WL	308	1093-3TL	40
1025-1PL	144	1037-6PL	116	1072-6CL	308	1093-4WL	40
1025-3PL	144	1037-8PL	116	1072-9CL	308	1093-6CL	36
1026-1PL	160	1038-12PL	102	1073-1WL	309	1093-6PL	39
1026-3PL	160	1038-1WL	104	1073-6CL	309	1093-6WL	40
1027-12PL	140	1038-2WL	104	1073-9CL	309	1093-7CL	36
1027-1PL	150	1038-6PL	102	1074-1WL	304	1093-7PL	39
1027-1WL	146	1038-8PL	102	1074-5CL	304	1093-R6PL	39
1027-2WL	146	1039-10PL	107	1074-6CL	304	1094-1PL	54
1027-3PL	150	1039-12PL	107	1074-8CL	304	1094-4PL	54
1027-3WL	146	1039-1WL	109	1075-1WL	305	1094-8PL	54
1027-4WL	146	1039-2WL	109	1075-5CL	305	1095-1CL	62
1027-5PL	150	1039-8PL	107	1075-6CL	305	1095-1PL	62
1027-9PL	142	1042-1CL	204	1075-8CL	305	1095-1WL	62
1028-12PL	154	1043-LED12PL	192	1076-1WL	241	1096-1WL	66
1028-1PL	160	1043-LED22PL	192	1076-6PL	240	1096-4CL	66
1028-1WL	158	1045-1WL	123	1076-8PL	240	1096-5PL	66
1028-3PL	160	1045-3PL	123	1077-5PL	126	1097-1WL	67
1028-5PL	160	1045-5PL	123	1077-7PL	126	1097-4CL	67
1028-9PL	157	1045-8PL	123	1078-5PL	127	1097-5PL	67

Артикул	Страница				
1098-1WL	76	1114-3PL	168	1146-5PL	282
1098-6PL	76	1115-1PL	196	1146-9PL	282
1098-9PL	76	1115-1WL	197	1147-LED20PL	350
1099-1WL	81	1116-1PL	196	1148-LED20PL	350
1099-2WL	81	1116-1WL	197	1149-LED20PL	350
1099-4PL	80	1117-1PL	198	1150-LED5PL	353
1099-5PL	80	1117-1WL	199	1151-LED5PL	353
1099-8PL	80	1118-1PL	198	1152-LED5PL	353
1100-13PL	84	1118-1WL	199	1153-LED5PL	353
1100-1WL	84	1119-1PL	200	1154-LED15PL	354
1100-4PL	84	1119-1WL	201	1155-LED15PL	354
1100-9PL	84	1120-1PL	200	1156-LED15PL	355
1101-1PL	91	1120-1WL	201	1157-LED15PL	355
1101-1WL	88	1121-1PL	210	1158-LED30PL	356
1101-3PL	91	1122-1PL	210	1159-LED30PL	356
1101-5PL	88	1123-1PL	211	1160-LED30PL	356
1101-6PL	88	1124-1PL	211	1161-LED30PL	356
1101-8PL	88	1125-1PL	214	1162-LED30PL	360
1102-5PL	91	1126-1PL	214	1162-LED6PL	358
1103-3PL	94	1127-1PL	215	1163-LED20CL	288
1103-4PL	94	1128-1PL	215	1163-LED20PL	288
1103-6PL	94	1129-1PL	218	1163-LED32PL	286
1103-8PL	94	1130-1PL	218	1163-LED40PL	286
1104-1WL	136	1131-1PL	219	1164-LED100CL	293
1104-2WL	136	1132-1PL	219	1164-LED145CL	292
1104-4PL	132	1133-1PL	220	1164-LED60CL	292
1104-6PL	130	1134-1PL	220	1164-LED70CL	293
1104-7PL	134	1135-1PL	221	1164-LED93CL	292
1104-8PL	130	1136-1PL	221	1165-LED13CL	294
1104-9PL	132	1137-1TL	245	1165-LED17CL	294
1105-6PL	136	1137-2PL	244	1165-LED26CL	294
1105-8PL	134	1138-1TL	247	1166-LED21CL	298
1106-12PL	140	1138-2PL	246	1166-LED42PL	300
1106-1CL	144	1139-1WL	251	1166-LED56PL	300
1106-1WL	149	1139-2WL	251	1166-LED7WL	298
1106-2WL	148	1139-4PL	250	1167-1PL	316
1106-9PL	140	1139-6PL	250	1168-1PL	317
1107-12PL	152	1140-1PL	252	1169-1PL	317
1107-18PL	152	1140-1WL	253	1170-1PL	316
1107-1WL	149	1140-2WL	253	1171-1PL	317
1107-2WL	148	1140-4PL	252	1172-LED15PL	334
1108-12PL	154	1141-10CL	267	1172-LED5PL	334
1108-1WL	158	1141-1WL	266	1172-LED5WL	334
1108-2WL	158	1141-6CL	266	1173-LED18PL	342
1108-9PL	156	1141-8CL	266	1173-LED32PL	342
1109-1CL	164	1142-1WL	270	1173-LED48PL	342
1109-1WL	166	1142-3PL	270	1174-LED40PL	344
1109-2WL	166	1142-6PL	270	1175-LED40PL	344
1109-6PL	163	1142-9PL	270	1176-LED20WL	346
1110-1PL	164	1143-1WL	274	1176-LED27FL	346
1110-2WL	167	1143-5PL	274	1176-LED40PL	344
1110-3WL	167	1143-7PL	274	1176-LED8WL	346
1110-4WL	167	1144-1WL	274	1176-LED9WL	346
1111-1PL	163	1145-4PL	278	1177-1PL	364
1112-3PL	168	1145-5PL	278	1178-1PL	364
1113-3PL	168	1145-6PL	278	1179-1PL	364

Артикул	382	2030-1DLW	403	2053-LED10CLW	392	2069-2DLBW	407
2001-1TRB	382	2031-1DLB	403	2054-LED10CLB	392	2069-2DLWB	407
2001-1TRW	383	2031-1DLW	399	2054-LED10CLW	392	2070-1DLB	408
2002-2TRB	383	2032-1DLB	399	2055-LED10CLB	392	2070-1DLW	408
2002-2TRW	382	2032-1DLW	399	2055-LED10CLW	392	2070-2DLB	408
2003-TRB	382	2033-1CLB	394	2056-LED2DLB	415	2070-2DLW	408
2003-TRW	382	2033-1CLW	394	2056-LED2DLW	415	2071-1DLB	409
2004-TRB	382	2034-1CLB	395	2057-LED15PLB	391	2071-1DLS	409
2004-TRW	382	2034-1CLW	395	2057-LED15PLCR	391	2071-1DLW	409
2005-TRB	382	2035-1CLB	395	2057-LED15PLW	391	2072-1DLB	410
2005-TRW	383	2035-1CLW	395	2057-LED3PLB	390	2072-1DLG	410
2006-TRB	383	2036-1CLB	396	2057-LED3PLCR	390	2072-1DLW	410
2006-TRW	383	2036-1CLW	396	2057-LED3PLW	390	2073-1DLBW	411
2007-TRB	383	2037-1CLB	396	2058-1TRB	386	2073-1DLGRB	411
2007-TRW	383	2037-1CLW	396	2058-1TRW	386	2073-1DLGRW	411
2008-TRB	383	2038-1CLB	397	2059-LED12CLW	393	2073-1DLWB	411
2008-TRW	383	2038-1CLW	397	2059-LED7CLB	393	2074-1DLB	412
2009-TRB	382	2039-1CLB	397	2059-LED7CLW	393	2074-1DLW	412
2009-TRW	384	2039-1CLW	397	2060-LED12CLW	393	2075-1DLB	412
2010-LED10TRB	384	2040-1PLB	388	2060-LED7CLB	393	2075-1DLW	412
2010-LED10TRW	384	2040-1PLW	388	2060-LED7CLW	393	2076-LED12DLB	414
2010-LED15TRB	385	2040-1TRB	387	2061-LED12CLW	393	2076-LED12DLW	414
2010-LED15TRW	385	2040-1TRW	387	2061-LED7CLB	393	2076-LED24DLB	414
2010-LED20TRB	385	2041-1TRB	386	2061-LED7CLW	393	2076-LED24DLW	414
2010-LED20TRW	385	2041-1TRW	386	2062-LED12CLW	393	2076-LED36DLB	414
2010-LED30TRB	385	2042-1TRB	386	2062-LED7CLB	393	2076-LED36DLW	414
2010-LED30TRW	384	2042-1TRW	386	2062-LED7CLW	393	2077-LED12DLB	414
2010-LED5TRB	384	2043-LED10TRB	384	2063-2CLB	394	2077-LED12DLW	414
2010-LED5TRW	413	2043-LED10TRW	384	2063-2CLW	394	2077-LED24DLB	414
2013-1DLW	413	2043-LED15TRB	384	2064-1CLB	394	2077-LED24DLW	414
2014-1DLW	413	2043-LED15TRW	385	2064-1CLW	394	2077-LED36DLB	414
2015-1DLW	413	2043-LED20TRB	385	2064-1DLB	399	2077-LED36DLW	414
2016-1DLW	398	2043-LED20TRW	385	2064-1DLW	399	2078-LED12DLW	415
2017-2WLW	398	2043-LED30TRB	385	2065-1CLB	395	2078-LED7DLW	415
2018-2WLW	398	2043-LED30TRW	385	2065-1CLW	395	2079-LED12DLW	415
2019-1CLW	398	2043-LED5TRB	384	2066-1DLB	404	2079-LED7DLW	415
2020-1CLW	402	2043-LED5TRW	384	2066-1DLBG	405	2080-LED12DLW	415
2021-1DLB	402	2044-LED10TRB	387	2066-1DLBW	404	2080-LED7DLW	415
2021-1DLW	400	2044-LED10TRW	387	2066-1DLG	405	2081-LED12DLW	415
2022-1DLB	400	2045-LED10TRB	387	2066-1DLW	404	2081-LED7DLW	415
2022-1DLW	400	2045-LED10TRW	387	2066-1DLWB	404	2082-LED12DLW	416
2022-2DLB	400	2046-LED10TRB	387	2066-1DLWG	405	2082-LED5DLW	416
2022-2DLW	400	2046-LED10TRW	387	2067-1DLBW	404	2083-LED12DLW	416
2023-1DLB	400	2047-LED10TRB	387	2067-1DLWB	404	2083-LED5DLW	416
2023-1DLW	401	2047-LED10TRW	387	2068-1DLB	405	2084-LED12DLW	416
2024-1DLB	401	2048-LED10PLB	388	2068-1DLBG	406	2084-LED5DLW	416
2024-1DLW	401	2048-LED10PLW	389	2068-1DLBW	405	2085-LED12DLW	416
2024-2DLB	401	2049-LED10PLB	388	2068-1DLG	406	2085-LED5DLW	416
2024-2DLW	401	2049-LED10PLW	389	2068-1DLW	405	2086-LED12DLW	417
2024-3DLB	401	2050-LED10PLB	389	2068-1DLWB	406	2086-LED18DLW	417
2024-3DLW	402	2050-LED10PLW	389	2068-1DLWG	406	2087-LED12DLW	417
2027-1DLB	402	2051-LED10PLB	389	2068-2DLBG	407	2087-LED18DLW	417
2027-1DLW	402	2051-LED10PLW	389	2068-2DLWB	407	2088-LED12DLW	417
2028-1DLB	402	2052-LED10CLB	392	2068-2DLWG	407	2088-LED18DLW	417
2028-1DLW	403	2052-LED10CLW	392	2069-1DLBW	406	2089-LED12DLW	417
2030-1DLB	403	2053-LED10CLB	392	2069-1DLWB	406	2089-LED18DLW	417



МЕСТО ДЛЯ ЗАМЕТОК

[illegible][illegible]

МЕСТО ДЛЯ ЗАМЕТОК

[illegible]This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Телефон: +7 (495) 198 05 53